Nebbiolo rosé

Vass6R02s131-135

Wipholomosé

Vass6R02s131-135


Collection Vassal-Montpellier

Medicale Manager 185

Nebbiolorose
6R2 & 131.185
















DESIGNATION Nebbido rose CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A SOUCHE 14 Vigueur : 2 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : E - M - C Millerandage : 0 Date de Véraison 16.869 Date de Maturité : 18 469 + +4 Pourriture : 2 15 GRAPPE: G-M-P:L-M-BAIE : TG - G - M - P 16X15 disc. - sph. - (ell). - over obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : S- m - ar - fox - herb CHARGE : s 10 avec pépins - apyrène s 20 s 40 JUS : (in). - coloré

DESIGNATION: Nebbiolo rose

CLOS & PLANCHE 25 RANG & Souche 14

Vigueur: 2,5

PORT: erig = ½ érig - couché

Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0
Date de Véraison: 2-8-74 + 2

Date de Maturation: 28 3.74 + 2

Pourriture: 0
GRAPPE: G - M - P: L - M - C

BAIE: TG - G - M - P: L - M - C

BAIE: TG - G - M - P: L - M - C

COULUR: B1 - Gr - Rs - Rg - M

SAVEUR: 8 - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$10
\$20
\$32 avec pépins - apyrène
\$42
\$55 JUS: inc. - coloré

Italie 1240 DESIGNATION: Webbiolo rose CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A Souche 14 Vigueur: 4,5 PORT : érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison: 5-8 Date de Maturité: 39-75 x + 3 Pourriture : 0 \_ 17 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - (D- P 15x15 disc. - Sph. - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s2 o avec pépins - apyrène s4 o JUS : (inc) - coloré

domindented and administration of the control of th

Année / 1968
Emplacement ... 4.25 A14 ..... Désignation Nebbiolo Mose

	Nombre	! DátES		
	total	16.3		
1	. 2	2 (		
2	12	1 (		
3	12	0	!!!!!!!	
4	2	11		
5	4	D		
*====			D le 16-3-68	-

Nelliolo rose

Désignation :

Emplacement: 4.25 A 14 A 3

## (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonno

41 - épanoui (1) - moyon 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9,
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 -
  - Les 3 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rerines Hai es Nebbiolo rose

Désignation :

Emplacement: 4.25 A14 s3

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (3)

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 6.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3
8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes Mar 15

Désignation: Nebbiolo rose
Emplacement: 4.25A14 A.5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 à libre lest rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Nebbiolo rose

Désignation: Ressession : Emplacement: 4.25 A14

### FEUILLE ADULTE.

colonno potite (1) - moyenne (2) - grande 3. 34 -Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5)- velouté 6 -34 aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9, 35 -Limbe: plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5. Lobes: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5. Surface: unio 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -36 grossièrement bullée 4- gaufrée 5-plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 0- vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

## PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux velouté 6 - sillon 7 - particllement -

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiolo/limbo: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

anglo pétiolo/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supériour à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement: 4.25 A14 A.5
Désignation: Nebbido rose

0

### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petito 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.

### BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir Grougisto

27 - Très pruinée 7 pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde O - sphéroïde O - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ( molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbace 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3,)

31 - A pédicelle de coulour : verte 4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte () - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) () - difficile 2.

Calvo 69

Vehiolo rose 4.25 A 14 Coté ..... Rang ..... souche 1-2-3-46)-SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3).

: grele (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les rocade (3). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : ..... g : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(0). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

```
Nebbisla rosé
Nº d'ordre: 1240 - 06 Désignation:
Origine :
Emplacement: 4-25-A14
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 8.
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ..... ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>2</sup><sub>3</sub> ..... ①-2-3.
22 - Largeur S.P. ..... ①-②-③-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1-(2)-3.
                       : 4 - 5.
                  Forme
                  Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

Domerque 20